



**EC GROUP**  
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

## PANTALLA PROFESIONAL 98"



### CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA PROFESIONAL 98"

- ⚙️ Fabricado con una pantalla táctil de última generación que entrega máxima calidad de imagen.
- ⚙️ Las pantallas de la futura generación se incorporan gradualmente sin cambios externos.
- ⚙️ Pantalla de alta calidad con alto brillo, radio contraste y amplio ángulo de visión.
- ⚙️ Certificado por agencias de todo el mundo.

MONITOR		
MODELO	PLECG- 98	
REPRODUCTOR INTERNO (Magicinfo)	Soporte de videowall magicinfo daisychain (SI)	
TAMAÑO DIAGONAL	98"	
FRECUENCIA DE ESCANEEO (V)	135 KHz	
RELACION DE CONTRASTE DINAMICO	Mega	
DIMENSIONES	(AnxAlxPr) 2195,8 x 1250,8 x 96,5 mm	Dimensiones del paquete 2369 x 1405 x 350 mm
RESOLUCIÓN	3,840 * 2,160	
GAMA DE COLORES	72%	
BRILLO (TÍPICO)	350 cd/ m´2	
TIEMPO DE RESPUESTA	8 ms	
ÁNGULO DE VISUALIZACIÓN	178/178	
RELACIÓN DE CONTRASTE	1.200:1	
FRECUENCIA MAXIMA DE PÍXELES	594 MHz	
FRECUENCIA DE ESCANEEO (H)	60 Hz	
ALIMENTACIÓN	CA 100 -240 V 50/60 Hz	
	Consumo modo suspension (0,5W)	Consumo modo encendido (462)
CONCTIVIDAD	HDMI / DVI / DP /USB /HDBaseT	ENTRADA RS232
	WIFI	ENTRADA RJ45
	INFRARROJO	SALIDA RS232
	AUDIO / VIDEO / BLUETOOTH	SALIDA RJ45
PASO DE PÍXELES (HxV)	562,2 (H) x 562,2 (V) mm	
NEBLINA DE VIDRIO	25%	
PESO NETO / PESO BRUTO	83 Kilos	106 Kilos
CONDIONES DE OPERACIÓN	Temperatura (0°C - 40°C)	Humedad (10 - 80%, sin condensacion)
CARACTERISTICA OPCIONAL	Montar ( WMN82005G)	
PANEL DE CONTROL	LED directo	
ESPECIFICACIONES MECANICAS	Montaje VESA (800x400 mm )	Ancho del Bisel (17,9)
	Material del marco (No Brillante )	
CERTIFICACIONES	CEM ( Clase A)	Seguridad (60950-1)
GARANTÍA	6 Meses	

**Terminales**



HDMI IN	3	AV	1
USB3.0	1	RI45	1
USB2.0	1	OPTICAL	1
LINE OUT	1	WIFI	SI

**Wireless Cast**



Puntero laser



Control remoto



- ✓ Cod: MO03 026
- ✓ Modelo: RT2851M

ECGROUP presenta una Pantalla Profesional de 98 pulgadas, OS Android, 450 Nits, resolucion 3849 x 2160 Px. Solucion ideal para salas de reuniones, carteleria digital, salas de control entre otros esenarios.

